


## ПАСПОРТ ТЕЛЕВИЗИОННОЙ ПРИСТАВКИ UHD250X

Технические характеристики приставки:

<b>Чипсет</b>	Amlogic S905X
<b>ОЗУ</b>	2 ГБ
<b>ПЗУ</b>	8 Гб eMMC
<b>Операционная система</b>	AOSP 7.1
<b>Ethernet</b>	10/100Base-T
<b>Карта памяти</b>	Micro SD
<b>Максимальное разрешение</b>	UltraHD 4K 3840 x 2160
<b>Видеовыход</b>	HDMI 2.0, HDCP2.2, HDMI CEC
<b>Аудиовыход</b>	AV
<b>USB порт</b>	2xUSB 2.0
<b>Видео форматы</b>	*.mkv, *.wmv, *.mpg, *.mpeg, *.dat, *.avi, *.mov, *.mp4, *.rm, *.jpg, *.bmp, *.gif
<b>Видео кодеки</b>	H.264/H.265 AVC MP@L5.1 до 4K UHD@60fps H.264/H.265 MVC до 4K UHD@60fps H.264/H.265 HEVC MP@L5.0 до 4K UHD@60fps MPEG-4 ASP@L5 до 1080P@60fps AVS Jizhun Profile до 1080P@60fps MPEG-2 MP@HL до 1080P@60fps MPEG-1 MP@HL до 1080P@60fps RealVideo 8/9/10 до 1080P@60fps (WebM — VGA)

<b>Аудио форматы</b>	MEPG, AAC, HE-AAC, OGG, OGA, FLAC, ALAC, Ape, M4A, RM
<b>Аудио кодеки</b>	MPEG-1 layer1/2, MPEG-2 Layer II
<b>Форматы плейлистов</b>	m3u, xspf
<b>Протокол беспроводной передачи мультимедиа</b>	Miracast
<b>Охлаждение</b>	Пассивное
<b>Рабочая температура</b>	0°~ 40°C
<b>Температура хранения</b>	-10°~ 65°C
<b>Блок питания</b>	Внешний
<b>Питание</b>	5V 2A
<b>Потребление</b>	10 Вт (макс)
<b>Размеры</b>	85x85x16 мм.
<b>Масса</b>	100 гр.

Комплектация устройства:

ТВ-Приставка (пример внешнего вида)	
Пульт управления (пример внешнего вида) с двумя AAA батарейками	
Адаптер питания (пример внешнего вида)	
HDMI кабель (пример внешнего вида)	